
PRESSEINFORMATION

MHZ Fenstermarkise zip_2.0: Jetzt auch für Pfosten-Riegel-Fassaden erhältlich

Leinfelden-Echterdingen, 18.05.2021. Der Sicht-, Sonnen- und Insektenschutzhersteller MHZ startet mit einer Reihe von Neuerungen für die Fenstermarkise zip_2.0 in die Sommersaison. Highlight ist die neue Ausführung für moderne Pfosten-Riegel-Fassaden, die sowohl dem aktuellen Bautrend Rechnung trägt als auch die Einsatzmöglichkeiten der großflächigen Fenstermarkise im Bereich Objektbau erweitert.

Kernelement der zip_2.0 für Pfosten-Riegel-Fassaden ist eine spezielle Doppelführungsschiene: Diese kann – je nach Objekt und baulichen Gegebenheiten – entweder direkt oder mit Abstand montiert werden. Sie ist in der Lage, bau- oder montageseitige Ungenauigkeiten von bis zu 3 Millimetern pro Führungsschiene auszugleichen. Die Abstandsmontage erfolgt mithilfe von Trägerplatten beziehungsweise Abstandshalter.

Dämmung der Kassettenrückseite

Gerade bei der Sanierung älterer Gebäude spielt das Thema Vollwärmeschutz eine zentrale Rolle. Durch die Anbringung einer Dämmung auf der Kassettenrückseite lässt sich nun auch der Sonnenschutz energetisch auf die Fassadendämmung abstimmen und mit passenden L-Winkeln unauffällig verblenden.

Erweitertes Motorisierungs-Sortiment

Beim Antrieb stehen ab sofort zwei weitere Motoren zur Auswahl: Mit 23 Umdrehungen pro Minute gehört der *elero SunTop/Z* zu den Schnellläufern. Für Kunden, die den Komfort einer Gebäudeautomatisierung genießen, ist der *Becker S18 SMI* mit den gängigen Bus-Systemen koppelbaren Schnittstelle ausgestattet.

PRESSEINFORMATION

Zusätzliche Stoffe und Individualdruck-Option

Mit drei weiteren Blackout-Geweben (*JELA Satiné 21154*, *Kibo 8500* und *XEN Flocké 11201*) sowie dem halbtransparenten *Infinity* bietet MHZ seinen Kunden zukünftig ein noch breiteres Spektrum an Funktionsstoffen für verschiedenste Einsatzbereiche. *Infinity deckt Breiten bis zu 3,20 Metern* nahtlos ab und macht damit seinem Namen alle Ehre. Zudem sind die beliebten Gewebe *Soltis* und *Sunprint* in Weiß jetzt vollflächig mit individuellen Motiven, beispielsweise einem Firmenlogo, bedruckbar.

Raffinierte Montagehilfe

Der neuartige MHZ Montagehilfe-Aufkleber an der Führungsschiene vereinfacht die Montage und sorgt für eine präzise Einstellung der Anlage zip_2.0.

Bildmaterial

Abdruck honorarfrei unter Angabe der Bildquelle MHZ



Das beneidenswert glatte Tuchbild und ein gleichmäßiges Wickelverhalten verdankt die MHZ Fenstermarkise zip_2.0 dem patentierten Fibonacci-Gleitersystem.

PRESSEINFORMATION



Die zip_2.0 beschattet Flächen von bis zu 20 Quadratmetern – und hält dabei selbst schweren Stürmen stand.

Pressekontakt:

Yvonne Wöhner
PR-Referentin

MHZ Hachtel GmbH & Co. KG
D-70771 Leinfelden-Echterdingen
Telefon: +49 (0) 711 / 9751 – 1616
Mail: yvonne.woehner@mhz.de